

ベースパック柱脚工法 評価・認定 一覧表【東日本】 1/3

(2024年6月現在)

〔建設地〕 ・北海道
 ・東北（青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
 ・関東甲信越（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・長野・山梨・新潟）
 ・静岡

● ベースパック I型・II型

| 型式 | ベースパック記号 | 評価番号 | 法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定] | |
|-----------|--|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート |
| I 型 | 15-12V 17-12V 20-09V / 20-12V 25-09V / 25-12V / 25-16V 30-09V / 30-12V / 30-16V / 30-19V | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0215 | SN490B [※] (JIS G 3136) |
| | II 型 | | | 35-16R 35-19R / 35-22R / 35-25R / 40-16R 40-19R / 40-22R / 40-25R 45-19R / 45-22R / 50-19R 45-25R / 50-22R 55-19R / 55-22R 45-28R / 50-25R 55-25R 50-28R 55-28R |
| MBLT-0199 | | | MSTL-0120 | |
| MBLT-0204 | | | | |
| MBLT-0206 | | | | |

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

● ベースパック NT

| 型式 | ベースパック記号 | 評価番号 | 法第37条 指定建築材料 [大臣認定] | |
|----|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート |
| NT | FX3シリーズ S3シリーズ | BCJ評価- ST0054-11 | MBLT-0161 | MSTL-0129 等 |

● ベースパック UB

| 型式 | ベースパック記号 | 評価番号 | 法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定] | |
|----|---|---------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート |
| UB | 35-16UB / 35-22UB 40-16UB / 40-19UB 40-22UB / 45-16UB | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0197 | MSTL-0120 |
| | 35-19UB 45-19UB | | MBLT-0199 | |
| | 45-22UB / 50-19UB 55-19UB | | MBLT-0204 | |
| | 50-22UB 55-22UB | | MBLT-0206 | |

● ベースパック P3

| 型式 | ベースパック記号 | 評価番号 | 法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定] | |
|----|---|---------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート |
| P3 | 35-16P3 / 35-19P3 40-16P3 / 40-19P3 45-16P3 / 45-19P3 | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0197 | MSTL-0120 |
| | 50-22P3 55-19P3 / 55-22P3 | | MBLT-0199 | |

ベースパック柱脚工法 評定・認定 一覧表【東日本】 2/3

● 円形鋼管用ベースパック

| 型式 | ベースパック記号 | 評定番号 | 法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定] | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート |
| 円形 V2 | 216-13V2/216-16V2 | BCJ評定- ST0093-18 | MBLT-0215 | SN490B [※] (JIS G 3136) |
| | 267-13V2 | | | |
| | 355-13V2/355-16V2 | | | |
| | 406-13V2/457-13V2 | | | |
| | 267-16V2/318-13V2 | | MBLT-0197 | SN490B [※] (JIS G 3136) または MSTL-0129 等 |
| | 318-16V2/318-25V2 | | | |
| | 355-22V2/406-19V2 | | | |
| | 406-22V2/457-19V2/508-14V2 | | | |
| | 457-25V2 | | MBLT-0204 | MSTL-0120 |
| | 508-40V2/558-36V2/609-22V2 | | | |
| | 609-28V2/609-36V2/660-28V2 | | | |
| | 711-28V2/762-25V2/812-22V2 | | | |
| | 406-25V2/457-36V2/508-22V2 | | | |
| | 508-32V2/558-16V2/558-28V2 | | | |
| 660-36V2/711-32V2 | MBLT-0199 | MSTL-0120 | | |
| 762-28V2/812-28V2 | | | | |
| 円形 V3 | 216-10V3/216-13V3 | BCJ評定- ST0093-18 | MBLT-0215 | SN490B [※] (JIS G 3136) |
| | 267-09V3 | | | |
| | 355-10V3/355-13V3 | | | |
| | 406-10V3/457-10V3 | | | |
| | 267-13V3/318-09V3 | | MBLT-0197 | MSTL-0129 等 |
| | 318-13V3/318-19V3 | | | |
| | 355-16V3/406-13V3 | | | |
| | 406-16V3/457-13V3/508-10V3 | | | |
| | 457-19V3 | | MBLT-0204 | MSTL-0120 |
| | 508-32V3/558-28V3/609-16V3 | | | |
| | 609-22V3/609-25V3/660-22V3 | | | |
| | 711-22V3/762-19V3/812-19V3 | | | |
| | 406-19V3/457-28V3/508-16V3 | | | |
| | 508-22V3/558-13V3/558-22V3 | | | |
| 660-25V3/711-25V3 | MBLT-0199 | MSTL-0120 | | |
| 762-22V3/812-22V3 | | | | |

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

ベースパック柱脚工法 評価・認定 一覧表【東日本】 3/3

● H形鋼用ベースパック

| タイプ | ベースパック記号 | 評価番号 | 法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定] | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | アンカーボルト | ベースプレート | | |
| H-V2 | H1515-10V2/H1717-11V2 H2015-09V2/H2020-12V2 H2512-09V2/H2517-11V2/H2525-14V2 H3015-09V2/H3020-12V2/H3030-15V2 | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0215 | SN490B※ (JIS G 3136) | | |
| | H3517-11V2 H3525-14V2/H4020-19V2 | | | | MSTL-0120 | |
| | H3535-19V2 H4030-16V2/H4040-21V2 H4520-25V2/H4530-18V2 H5020-25V2/H5030-19V2/H5030-22V2 | | | | | |
| | H4040-28V2/H6030-32V2 H7030-28V2 H8030-26V2/H9030-28V2 H9030-34V2 | | MBLT-0197 | | | |
| | | | MBLT-0204 | | | |
| | | | MBLT-0206 | | | |
| | | | MSTL-0129 等 | | | |
| | | | | | | |
| | H-V2Q | | H2020-12V2Q H2525-14V2Q H3020-12V2Q/H3030-15V2Q | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0215 | SN490B※ (JIS G 3136) |
| | | | H3525-14V2Q H4020-19V2Q | | | |
| H3535-19V2Q/H4030-16V2Q H4040-21V2Q/H4520-25V2Q H4530-18V2Q/H5020-25V2Q H5030-19V2Q/H5030-22V2Q | | | | | | |
| H4040-28V2Q/H6030-32V2Q H7030-28V2Q/H8030-26V2Q H9030-28V2Q H9030-34V2Q | | MBLT-0197 | | | | |
| | | MBLT-0204 | | | | |
| | | MBLT-0206 | | | | |
| | | MSTL-0129 等 | | | | |
| | | | | | | |
| H-V3 | | H2020-12V3 H2525-14V3 H3020-12V3/H3030-15V3 | BCJ評価- ST0093-18 | | MBLT-0215 | MSTL-0120 |
| | | H3525-14V3/H3535-19V3 H4030-16V3/H4530-18V3 | | | | |
| | H4040-21V3/H4520-25V3 H5020-25V3/H5030-28V3 H4020-22V3/H5030-19V3 H6030-32V3 | MBLT-0197 | | | | |
| | | MBLT-0204 | | | | |
| | | MBLT-0199 | | | | |
| | | MBLT-0206 | | | | |
| | | MSTL-0129 等 | | | | |
| | | | | | | |
| H-VS | H3030-15VS H3525-14V/H3535-19VS | BCJ評価- ST0093-18 | MBLT-0215 | MSTL-0120 | | |
| | H4030-16V/H4040-21VS H4530-18VS | | | | | |
| | | | MBLT-0197 | | | |

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。